

# Lubenica i dinja



Sadnja

Vegetativni porast

Cvetanje

Zametanje plodova

Rast plodova

Berba

Vodotopiva NPK	Iperen IPE® 13 - 32 - 13 + TE	Colo 10 - 5 - 38 + 3MgO + TE		
	100 - 200 kg/ha	200 - 400 kg/ha	200 - 400 kg/ha	200 - 400 kg/ha
Mono đubriva	Magnezijum Sulfat HG			
	100 - 200 kg/ha	100 - 200 kg/ha	100 - 200 kg/ha	
	Magnezijum Nitrat HG		Magnezijum Nitrat HG	
	100 kg/ha		100 kg/ha	
	Kalcijum Nitrat HG			
		150 - 300 kg/ha	150 - 300 kg/ha	
	Monoamonijum Fosfat (MAP) HG	Monokalijum Fosfat (MKP) HG		
	100 - 200 kg/ha	100 kg/ha	100 kg/ha	
		Kalijum Sulfat (SOP) HG		
		100 - 200 kg/ha	100 - 200 kg/ha	
	Kalijum Nitrat HG			
	100 - 200 kg/ha	100 - 200 kg/ha	100 - 200 kg/ha	
Mikro elementi	Iperen Fer Triathlon			
	5 kg/ha			
Napredna đubrivo	Iperen IPE® Tečnost 3 - 15 - 0			
	30 L			
Proizvodi na bazi morskih algi	Stim Concentrate AA Tečnost	Stim Concentrate AA Tečnost		
	3 L/ha	3 L/ha		
Napredna đubrivo	Proizvodi na bazi morskih algi	Iperen WAKE-up Tečnost	Iperen WAKE-up Tečnost	
		2 - 4 L/ha/po aplikaciji (Maks. 15% konc.), min. dve aplikacije	2 - 4 L/ha/po aplikaciji (Maks. 15% konc.), min. dve aplikacije	
Proizvodi na bazi morskih algi	FoliaStim® B Tečnost			
		3 - 5 L/ha, min. 300 L		

Napomena: Pomenute indikovane doze i faze aplikacije su date kao smernice. Tačne doze, koncentracija i faza aplikacije zavise od lokalnih uslova, upotrebi drugih đubriva i mogu da se daju posle objektivne dijagnoze. U slučaju ishrane putem lista u sklopu mešavine sa proizvodima za zaštitu useva, pre pripreme mešavine za prskanje treba uraditi test kompatibilnosti. Umesto FoliaStim® B Tečnost može se primeniti kombinacija Stim Concentrate AA Tečnost 1 L/ha i Oligo Bor 150 g/L Tečnost 1 L/ha.