

Trešnja



Zima (pre otvaranja pupoljaka)



Otvaranje pupoljaka



Ružičasti baloni - precvetavanje



Zametanje plodova



Sazrevanje plodova



Nakon berbe



Granulisana NPK

12 - 10 - 18 GG

50 - 100 kg



Vodotopiva NPK

Iperen IPE® 13 - 32 - 13 + TE

15 - 25 kg

35 - 50 kg

Achtang
32 - 10 - 10 + TE

Colo 10 - 5 - 38 + 3MgO + TE

50 - 75 kg

150 - 200 kg

50 - 100 kg

Magnezijum Sulfat HG

25 - 50 kg

50 - 75 kg

Mono đubrivo

Napredna đubrivo

Iperen IPE® Tečnost 3 - 15 - 0

20 L

20 L

Napredna đubrivo

Iperen WAKE-up Tečnost

5 L, 7 - 10 dana,
min. 500 L

5 L, 7 - 10 dana,
min. 500 L

FoliaStim® Mix TE Tečnost

1 - 2x, 3 - 5 L/ha,
7 - 10 dana

1 - 2x, 3 - 5 L/ha,
7 - 10 dana

FoliaStim® Mn Zn
Tečnost

1x, 2 - 4 L/ha,
min. 200 L

FoliaStim® B
Tečnost

2x, 3 - 5 L/ha,
7 - 10 dana

FoliaStim® Mn Zn
Tečnost

2x, 2 - 4 L/ha,
min. 200 L

FoliaStim® B
Tečnost

2x, 3 - 5 L/ha,
min. 300 L

Proizvodi na bazi morskih algi

Napomena: Pomenute indikovane doze i faze aplikacije su date kao smernice. Tačne doze, koncentracija i faza aplikacije zavise od lokalnih uslova, upotrebi drugih đubriva i mogu da se daju posle objektivne dijagnoze. U slučaju ishrane putem lista u sklopu mešavine sa proizvodima za zaštitu useva, pre pripreme mešavine za prskanje treba uraditi test kompatibilnosti. Umesto FoliaStim® B Tečnost može se primeniti kombinacija Stim Concentrate AA Tečnost 1 L/ha i Oligo Bor 150 g/L Tečnost 1 L/ha.