

# Kruška

PROGRAM ISHRANE



Zima (pre otvaranja pupoljaka)



Otvaranje pupoljaka



Ružičasti baloni - precvetavanje



Zametanje plodova



Sazrevanje plodova



Nakon berbe

	Granulisana NPK	12 - 10 - 18 GG							
		50 - 100 kg							
	Vodotopiva NPK		Iperen IPE® 13 - 32 - 13 + TE						
			20 - 40 kg						
			Iperen IPE® 20 - 13 - 20 + TE	Colo 10 - 5 - 38 + 3MgO + TE					
			15 - 30 kg	50 - 100 kg	50 - 100 kg				
			Kalcijum Nitrat HG						
	Mono đubrivo		30 - 50 kg						
			Magnezijum Sulfat HG						
			10 - 20 kg	10 - 20 kg					
	Napredna đubrivo		Iperen IPE® Tečnost 3 - 15 - 0						
			20 L	20 L					
	Mikro elementi		Iperen Fer Triathlon						
			3 - 8 kg/ha	3 - 8 kg/ha					
	Napredna đubrivo			Iperen WAKE-up Tečnost					
				1 - 2x, 4 - 6 L/ha, 7 - 10 dana, min. 500 L	1 - 2x, 4 - 6 L/ha, 7 - 10 dana, min. 500 L				
		Proizvodi na bazi morskih algi	FoliaStim® Mn Zn Tečnost					FoliaStim® Mn Zn Tečnost	
			2 - 4 L/ha, min. 200 L				2 - 4 L/ha, min. 200 L		
					Stim Concentrate AA Tečnost	FoliaStim® Mix TE Tečnost			
					1 - 2x, 1 L/ha, 10 - 14 dana, min. 300 L	1 - 2x, 3 - 5 L/ha, 10 - 14 dana, min. 300 L			
		FoliaStim® B Tečnost					FoliaStim® B Tečnost		
		3 - 5 L/ha, min. 300 L	3 - 5 L/ha, min. 300 L				2 - 4 L/ha, min. 300 L		

Napomena: Pomenute indikovane doze i faze aplikacije su date kao smernice. Tačne doze, koncentracija i faza aplikacije zavise od lokalnih uslova, upotrebi drugih đubriva i mogu da se daju posle objektivne dijagnoze. U slučaju ishrane putem lista u sklopu mešavine sa proizvodima za zaštitu useva, pre pripreme mešavine za prskanje treba uraditi test kompatibilnosti. Umesto FoliaStim® B Tečnost može se primeniti kombinacija Stim Concentrate AA Tečnost 1 L/ha i Oligo Bor 150 g/L Tečnost 1 L/ha.