Sofralık üzüm

Fitotrade 1 ha alanda

Van Iperen Sofralık üzüm bahçeleri için özel bi gübreleme programı tasarlamıştır. Bu program Iperen gübreleriyle tüm bitki üretim dönemi boyunca, meyve ağaçları tam verime geçmişken, farklı ürün gruplarımızı birleştirerek komple bir çözüm sunar.

Tomurcuk şişmesi	Erken ve orta sürgün büyümesi	Çiçeklenme	Meyve oluşumu	Olgunlaşma	Hasat sonrası
Willis 10 - 53 -10 + TE yada WS NPK 13 - 41 - 13		WS NPK 17 - 9 - 27 + TE		Colo 10 - 5 - 38 + 3MgO + TE	
150 kg/ha		150 kg/ha		Çeşide bağlı	
	Iperen IPE® Liquid 3 - 15 - 0				
	haftalık 0.5L (10 hafta boyunca)				
	Stim Concentrate AA Liquid		Stim Concentrate AA Liquid		
	2 L/ha		2 L/ha/uygulama./2 Uygulama sezonda		
	Oligo Optimum Iron EDDHA 6%				
	5 kg/ha/uygu-lama	5 kg/ha/uygu-lama			
	Iperen Humic				
	5 kg/ha/uygulama				
		Calcium Nitrate HG		Potassium Sulphate (SOP) HG	
		200 kg/ha		100-150 kg/ha	
		Magnesium Nitrate HG			
		150 kg/ha			
	Iperen WAKE-up Liquid 3-0-22.5		Iperen WAKE-up Liquid 3-0-22.5		
	1.5 L/uygulama ve 2 uygulama (kuraklık ve sıcaklık stresinde -tekralanabilir)		1.5 L/uygulama ve 2 uygulama		
FoliaStim® Mn Zn	MagZinc HG | Ca IDHA 10%	FoliaStim® B Mo			FoliaStim® Mn Zn
1 - 2 L/ha	4 kg/ha/uygulama | 4 kg/ha/uygulama	2 L/ha			1 L/ha
	Oligo Boron 150 g/l Liquid				Oligo Boron 150 g/l Liquid
	1 L/ha, 1uygulama				1 L/ha, 1uygulama
			Oligo Manganese IDHA 9%		Oligo Zinc-IDHA 4.5%
			2 kg/ha		1 kg/ha

Feragatname: Belirtilen dozlar ve uygulama zamanları bir temel program olarak kullanılabilir. Tam uygulama dozları, konsantrasyonlar ve uygulama dönemleri iklim Koşulları, kullanılan diğer gübrelere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Sprey karışım ile yapraktan besleme durumunda, bu karışım tüm alana uygulanmadan önce küçük bir kısım arazide denenmesi tavsiye edilir.

Van Iperen International B.V. | tel. +31 (0)186 578 888 | info@iperen.com | www.vaniperen.com

VAN IPEREN®
GROW FOR THE BEST